

A close-up photograph of water being poured from a metal pipe into a larger body of water. The water is clear and creates ripples in the pool below. The background is a blurred green, suggesting an outdoor setting.

# LA RESSOURCE EN EAU

**UNE RESSOURCE ABONDANTE MAIS FRAGILE**


# 6,5 milliards de m<sup>3</sup> de pluies :

Drainés par un chevelu de  
2 000 cours d'eau,  
8 000 km



# Stockés en partie dans 3 000 retenue,

	Nombre	Surface (ha)
Plans d'eau < 1ha	2 614	1 046
Plans d'eau > 1 ha	378	4 223
<b>Total</b>	<b>2 992</b>	<b>5 269</b>



Inventaire des étangs en Limousin – 2004 (DREAL)

**Mais pas d'eau  
Souterraine  
mobilisable  
pour  
l'irrigation**





# QUELS VOLUMES DISPONIBLES POUR L'IRRIGATION

# 2006 - LA LOI SUR L'EAU

- 1) Détermine la notion de **volume prélevable (VP)**,
- 2) Crée l'**Organisme Unique**

## **Objectif :**

Mettre en place une gestion collective et durable du volume prélevable alloué à l'agriculture.

## **Avec :**

- L'abandon des autorisations individuelles,
- Une gestion des volumes à l'échelle d'un bassin.

## Fonctionnement

- ❖ 1500 irrigants
- ❖ Autorisés individuellement à prélever ou
- ❖ autorisés temporairement par procédure mandataire annuelle
- ❖ pour 1 ou plusieurs points de prélèvement



## Nouveau système

- ❖ 1 Organisme Unique
- ❖ détient une autorisation pluriannuelle de prélèvement pour le compte des irrigants
- ❖ pour TOUS les points de prélèvement
- ❖ sur tout le BV Dordogne (hors ZRE 33)

2012 :

# Création de l'OUGC Dordogne par les 7 CA Notification des volumes prelevables dans le milieu



**60,6 M m<sup>3</sup> sur le bassin Dordogne**



# VP POUR LES SOUS BASSINS DU DEPARTEMENT DE LA CORREZE

Sous bassin	VP (Mm3)	VP Correze (Mm3)
Auvezere	1.150	0.120
Vezeze amont	1.320	1.320
Correze	0.081	0.081
Vezeze aval	2.890	0.196
Dordogne des barrages	2.050	0.715
Dordogne karstique	13.840	1.436
<b>Total</b>	<b>21.331</b>	<b>3.868</b>



# ROLE DE L'OUGC

- Analyser l'incidence des prélèvements sur son périmètre de gestion et préparer le dossier de demande d'autorisation pluriannuelle soumis à enquête publique – (réalisé en 2016)
- Détenir l'autorisation globale pluriannuelle des prélèvements pour le compte des irrigants : interlocuteur unique pour l'administration –(depuis septembre 2016)
- Proposer une répartition annuelle des prélèvements ainsi qu'un plan de gestion pour garantir le respect des DOE.

**BILAN 2016-2018**

Bassin	Demandes 2018				Volume prélevé	
	Points pompage	surfaces	2018	Dont retenues	2017	2016
AUVEZERE	104	862	1 479 730	467 720	409 543	937 375
VEZERE AMONT CRIS	77	988	1 449 415	512 230	688 560	1 124 617
CORREZE	18	130	162 250	139 450	56 846	99 987
VEZERE AVAL	151	2 138	3 335 368	1 112 000	1 404 081	2 374 844
DORDOGNE BARRAGES	53	734	1 231 200	142 820	145 414	890 122
DORDOGNE KARSTIQUE	465	6 957	13 812 150	1 510 270	6 050 726	10 006 368
	<b>868</b>	<b>11 809</b>	<b>21 470 113</b>	<b>3 884 490</b>	<b>8 755 170</b>	<b>15 433 313</b>
<b>TOTAL Irrigants sur l'OUGC</b>	<b>1 305</b>					
<b>Points de pompage Bassin</b>	<b>2 038</b>	<b>34 205</b>	<b>64 903 225</b>	<b>15 935 995</b>	<b>27 113 880</b>	<b>44 583 514</b>
<b>DPT DE LA CORREZE</b>	216	2280	2 730 121	1 228 922	1 277 849	3 527 585
<b>Dont :</b>						
Réserves	141		1 228 922			
Cours d'eau et nappes	66		1 478 680			
Forages	9		22 519			

# INTERLOCUTEURS ET GESTIONNAIRES

